

01 功能齐全 满足需求

- 30种全切换信号输入
- 多种流量计算公式
- 温度/压力补密补偿
- 摩尔分数自动演算
- 双密码防盗功能
- 贸易结算功能
- 掉电记录功能
- 定量控制功能
- 累积报表功能
- RS485/RS232通讯



流量积算、贸易结算、定量控制、记录、报警
变送、通讯，构成流量采集控制系统



仪表外形多种尺寸可选



The image shows the OHV A-type instrument, a rectangular device with a blue LCD screen and a keypad. The screen displays four data points: 流量 1000.0 m³/h, 温度 180.0 °C, 压力 0.500MPa, and 累计 3518.96Kg/h. The OHV logo is visible at the bottom left of the screen.

A型

外形尺寸 160*80*110mm
开孔尺寸 $152^{+0.5} * 76^{+0.5}$ mm



The image shows the OHV B-type instrument, a smaller rectangular device with a blue LCD screen and a keypad. The screen displays three data points: 流量 1000.0 m³/h, 温度 180.0 °C, and 压力 0.500MPa. The OHV logo is visible at the bottom left of the screen.

B型

外形尺寸 80*160*110mm
开孔尺寸 $76^{+0.5} * 152^{+0.5}$ mm



The image shows the OHV C-type instrument, a square-shaped device with a blue LCD screen and a keypad. The screen displays four data points: 流量 1000.0 m³/h, 温度 180.0 °C, 压力 0.500MPa, and 累计 3518.96Kg/h. The OHV logo is visible at the bottom left of the screen.

C型

外形尺寸 96*96*110mm
开孔尺寸 $92^{+0.5} * 92^{+0.5}$ mm

03

中国创造 技术领先

主持起草2项国家标准、发明专利4项、软件登记4项

